

# BODENBEARBEITUNGSMASCHINE MANTA FB-1000



**f+ b // a**  
[www.fb-ag.ch](http://www.fb-ag.ch)  
for  quality & innovation

CH-8352 Elsau/Winterthur  
Phone ++41 (0)52 368 74 20  
Fax ++41 (0)52 363 28 34  
[www.fb-ag.ch](http://www.fb-ag.ch)  
e-mail: [info@fb-ag.ch](mailto:info@fb-ag.ch)

TIME MACHINE • TIME MACHINE • TIME MACHINE • TIME MACHINE • TIME MACHINE

# Betonflächen Schleifen

*klein - leicht - handlich*  
*Flächen ab 5m<sup>2</sup> bis 100m<sup>2</sup> Schleifen*





*vorher*



*während*




*nachher*



=



=



**PCD Taifun**  
 Ø 300/22.2 mm



**Diamantteller Hurrikan**  
 Ø 300/22.2 mm



**PCD Piranha**  
 Ø 300/22.2 mm



**Zusatzgewicht**  
 max. 10 kg

<b>Maschinenbreite</b> 330 mm	<b>Maschinenlänge</b> 670 mm	<b>Maschinenhöhe</b> <b>Zusammengeklappt</b> 500 mm	<b>Arbeitsbreite</b> 300 mm
<b>Gewicht</b> 35 kg	<b>Absaugstutzen Ø</b> aussen Ø 50 mm innen Ø 46 mm	<b>Motor</b> 2200 W	<b>Anschluss</b> 230 V

## Ränder – Sockel – Treppen



**Betonschleifer mit Drehzahlregulierung  
fb 1550-125-CG**

**SET bestehend aus:**

- 1 Betonschleifer fb 1550-125-CG
- 1 Absaughaube
- 1 Handgriff
- 1 Gerätekofter aus Metall
- 1 Schleiftopf Hurrikan Ø 125 mm
- 1 Schleiftopf PCD Swiss Star Fighter Ø 125 mm



**Betonschleifer  
fb 1700-125-CG**

**SET bestehend aus:**

- 1 Betonschleifer fb 1700-125-CG
- 1 Absaughaube
- 1 Handgriff
- 1 Gerätekofter aus Metall
- 1 Schleiftopf Hurrikan Ø 125 mm
- 1 Schleiftopf PCD Swiss Star Fighter Ø 125 mm

## ***Staubsauger mit integrierter Abschaltautomatik bis 2000 Watt***



**fb VAC 301 DS**

**Technische Daten:**

- Leistung: 1 x 1150 Watt
- Spannung: 230V
- Saugeinlass: Ø 50 mm
- Fassungsvermögen (l): 13



**fb VAC 202 DS**

**Technische Daten:**

- Leistung: 2 x 1000 Watt
- Spannung: 230V
- Saugeinlass: Ø 50 mm
- Fassungsvermögen (l): 20



**fb VAC 202 DS-LP**

**Technische Daten:**

- Leistung: 2 x 1000 Watt
- Spannung: 230V
- Saugeinlass: Ø 50 mm
- Fassungsvermögen (l): Longopac

# Eine Systemlösung für das Vorbereiten von Bodenflächen zur Neubelegung/Beschichtung


## Anwendungsbereiche:

- Bojake (Betonböden)
- PU-Beschichtungen
- Epoxidharze und ähnliche Beschichtungen
- Farben aller Art
- Bitumen (nur bei kalten Temperaturen unter 15° oder kälter geeignet)



## Sortimentsübersicht

fuhrer+bachmann ag CH-Elsau

- 
- ⇒ **Steintrennmaschinen**
  - ⇒ **Diamant-Trennscheiben**
  - ⇒ **Wandschlitzfräsen**
  - ⇒ **Fugenschneider**
  - ⇒ **Bodenverdichter**
  - ⇒ **Glätte- und Bodenbearbeitungsmaschinen**
  - ⇒ **Sonderwerkzeuge und Zubehör**
  - ⇒ **Service und Reparatur-Werkstätte**
  - ⇒ **Kernbohrgeräte und Bohrkronen**
  - ⇒ **Motortrennschleifer**

Ihr Fachhändler