

Betonflächen schleifen

Klein - leicht - handlich Flächen ab 5m² bis 100 m² schleifen













	<u>\mathred \lambda</u>		Ø	==	KG
2200W	230V	L:670 x B:330 x H:500mm	300mm	aussen ø50mm innen ø46mm	35kg

Schleiftellersortiment & Zubehör



Art.-Nr. Bezeichnung Anwendungsbereich



6002.00008 Hurrican HB ø 300 mm grobe Betonoberflächen Fliesenkleber «grob» Anhydritboden grobschleifen



6002.00005 Hurrican WB ø 300 mm grobe Betonoberflächen hart-mittelhart Keramische Platten Farbe



PCD-Esox ø 300 mm

Abrassive / Weiche Flächen Kunstharz / Epoxiharz



6002.00006 PCD Taifun II ø 300 mm

Mittelgrobe-feine Betonoberflächen Abrassive / Weiche Flächen Kunstharz / Epoxidharz Teppich / Parkettleim



Zusatzgewicht Paket à 10 kg

Ränder, Sockel, Treppen

Flächenschleifer fb 1500-125-CG

Flächenschleifer fb 1700-125-CG





Bestehend aus:

- 1 Flächenschleifer (drehzahlreguliert)
- 1 Absaughaube
- 1 Handgriff
- 1 Gerätekoffer aus Metall
- 1 Schleiftopf Hurrikan ø125mm
- 1 Schleiftopf Swiss Star Fighter ø125mm

Bestehend aus:

- 1 Flächenschleifer
- 1 Absaughaube
- 1 Handgriff
- 1 Gerätekoffer aus Metall
- 1 Schleiftopf Hurrikan ø125mm
- 1 Schleiftopf Swiss Star Fighter ø125mm

Staubsauger

mit integrierter Abschaltautomatik bis 2000 Watt



fb VAC 202 DS LP

Technische Daten

Leistung: 2x1000 Watt
Spannung: 230V
Saugeinlass: ø50mm
Fassungsvermögen: Longopac



fb VAC 301 DS

Technische Daten

Leistung: 1x1150Watt
Spannung: 230V
Saugeinlass: ø50mm
Fassungsvermögen: 13 Lt.




Filter Vorabscheider

für fb VAC 301 DS fb VAC 202 DS fb VAC 202 DS LP

Fassungsvermögen: 50 Lt.

Eine Systemlösung für das Vorbereiten von Bodenflächen zur Neubelegung/Beschichtung










während

nachher













Sortimentsübersicht

- Steintrennmaschinen
- Diamant-Trennscheiben
- Wandschlitzfräsen
- Fugenschneider
- Bodenverdichter
- Glätte- & Bodenbearbeitungsmaschinen
- Sonderwerkzeug und Zubehör
- Service und Reparatur-Werkstätte
- Kernbohrgeräte und Bohrkronen
- Elektrotrennschleifer

Ihr Fachhändler:



fuhrer+bachmann ag Rümikerstrasse 1 CH-8352 Elsau / Winterthur

Hauptsitz Elsau Verkaufsbüro / Kundendienst Tel. +41 (0)52 368 74 20 Fax +41 (0)52 363 28 34

Dépôt La Tour-de-Peilz Tél. +41 (0)21 701 04 44 Fax +41 (0)21 701 04 46 Öffnungszeiten

Mo - Do 07:30 - 17:15 Fr 07:30 - 16:00

info@fb-ag.ch