



Betonflächen schleifen

Klein - leicht - handlich

Flächen ab 5m² bis 100m² schleifen



					
2200W	230V	L:670 x B:330 x H:500mm	300mm	ausser ø50mm innen ø46mm	35kg

Schleiftellersortiment & Zubehör



Art.-Nr.

Bezeichnung

Anwendungsbereich

6002.00007 PCD Taifun III
Mit Tiefenbegrenzungs-
diamantsegment
ø 300mm

grobe Betonoberflächen
Fliesenkleber «grob»
Farbe
Kunstharz / Epoxidharz



6002.00008 Hurrican HB ø 300mm

grobe Betonoberflächen
Fliesenkleber «grob»
Anhydritboden grobschleifen
Farbe



6002.00005 Hurrican WB ø 300mm

grobe Betonoberflächen hart-mittelhart
Keramische Platten
Oberfläche
Farbe



6002.00009 PCD-Esox ø 300mm

Abrasive / Weiche Flächen
Farbe
Kunstharz / Epoxidharz
Teppich / Parkettleim
Bitume



6002.00006 PCD Taifun II ø 300mm

Mittelgrobe-feine Betonoberflächen
Abrasive / Weiche Flächen
Farbe
Kunstharz / Epoxidharz
Teppich / Parkettleim



6003.00001 Zusatzgewicht
Paket à 10kg

6003.00006 Bürstenring
ø300mm



6003.00007 Koffer für
4 Manta-
Schleifteller

Ränder, Sockel, Treppen

Flächenschleifer fb 1500-125-CG



Bestehend aus:

- 1 Flächenschleifer (drehzahlreguliert)
- 1 Absaughaube
- 1 Handgriff
- 1 Gerätekofter aus Metall
- 1 Schleiftopf Hurrikan ø125mm
- 1 Schleiftopf Swiss Star Fighter ø125mm

Flächenschleifer fb 1700-125-CG



Bestehend aus:

- 1 Flächenschleifer
- 1 Absaughaube
- 1 Handgriff
- 1 Gerätekofter aus Metall
- 1 Schleiftopf Hurrikan ø125mm
- 1 Schleiftopf Swiss Star Fighter ø125mm

Staubsauger

mit integrierter Abschaltautomatik
bis 2000 Watt



fb VAC 202 DS LP

Technische Daten

Leistung: 2x1000 Watt
Spannung: 230V
Saugeinlass: ø50mm
Fassungsvermögen: Longopac



fb VAC 301 DS

Technische Daten

Leistung: 1x1150Watt
Spannung: 230V
Saugeinlass: ø50mm
Fassungsvermögen: 13 Lt.




Filter Vorabscheider

Für fb VAC 301 DS
fb VAC 202 DS
fb VAC 202 DS LP

Fassungsvermögen: 50 Lt.

Eine Systemlösung für das Vorbereiten von Bodenflächen zur Neubelegung/Beschichtung




vorher



während



nachher



=



=



Sortimentsübersicht

- Steintrennmaschinen
- Diamant-Trennscheiben
- Wandschlitzfräsen
- Fugenschneider
- Bodenverdichter
- Glätte- & Bodenbearbeitungsmaschinen
- Sonderwerkzeug und Zubehör
- Service und Reparatur-Werkstätte
- Kernbohrgeräte und Bohrkronen
- Elektrotrennschleifer

Ihr Fachhändler:



fuhrer+bachmann ag
Rümikerstrasse 1
CH-8352 Elsau / Winterthur

Hauptsitz Elsau
Verkaufsbüro / Kundendienst
Tel. +41 (0)52 368 74 20
Fax +41 (0)52 363 28 34

Dépôt La Tour-de-Peilz
Tél. +41 (0)21 701 04 44
Fax +41 (0)21 701 04 46

Öffnungszeiten

Mo - Do	07:30 - 17:15
Fr	07:30 - 16:00

info@fb-ag.ch



A JFC GROUP
COMPANY