

f+b Fugenschneider



FS400/450LV

Art.Nr. 9652



Technische Informationen FS400/450LV

Motortyp	Honda GX 390
Motorleistung	9.6kW / 13.0PS
Betriebsstoff	Benzin
Gewicht	99kg
Schnitttiefe	bis 165mm
Diamanttrennscheibe	max. 450mm
Blattaufnahme	25.4mm

Einsatzbereich

- Kleine Strassenreparaturarbeiten in Beton oder Asphalt.
- Schneidarbeiten in Rohrgräben zur Rohrverlegung.
- Einbauen von Dehnungsfugen in Betonböden.
- Ausschneiden von Kanälen für Kontaktschleifen oder Kabelverlegung.

Spez. Eigenschaften

- Wassertank aus Kunststoff 30Lt.
- Kann mit 450er Dia Scheibe arbeiten, um max. 165mm Schnitttiefe zu erreichen.
- Solider Rahmen/Chassis
- Geringe Vibration
- Einfache Wartung der Schneide-Wellenlager.

FS 413

Art.Nr. 9657



Technische Informationen FS 413

Motortyp	Honda GX 390
Motorleistung	9.6kW / 13PS
Betriebsstoff	Benzin
Gewicht	163kg
Schnitttiefe	bis 189mm
Diamanttrennscheibe	500mm
Blattaufnahme	25.4mm

Einsatzbereich

- Strassenreparaturarbeiten in Beton oder Asphalt.
- Schneidarbeiten in Rohrgräben zur Rohrverlegung.
- Einbauen von Dehnungsfugen in Betonböden.
- Ausschneiden von Kanälen für Kontaktschleifen oder Kabelverlegung.

Spez. Eigenschaften

- Wassertank aus Kunststoff 30Lt.
- Kann mit 500er Dia Scheibe arbeiten um max. 189mm Schnitttiefe zu erreichen.
- Das IntelliSeal Schneidewellen system ermöglicht für mindestens 250 Stunden wartungsfreies Arbeiten. Somit entfällt das tägliche Einfetten der Lager.
- Diamanttrennscheibe rechts und links montierbar.

FS 503

Art.Nr. 7400.00001



Technische Informationen FS 503

Motortyp	Honda GX 390
Motorleistung	9.6kW / 13PS
Betriebsstoff	Benzin
Gewicht	127kg
Schnitttiefe	bis max. 185mm
Diamanttrennscheibe	350 – 500mm
Blattaufnahme	25.4mm

Einsatzbereich

- Strassenreparaturarbeiten in Beton oder Asphalt.
- Schneidarbeiten in Rohrgräben bei der Rohrverlegung.
- Einbau von Dehnungsfugen in Betonböden.
- Ausschneiden von Kanälen für Kontaktschleifen oder Kabelverlegung.

Spez. Eigenschaften

- Kann mit 500er Dia Scheibe arbeiten um max. 185mm Schnitttiefe zu erreichen.
- Einfache Stellbremsfunktion für hohe Sicherheit.
- Solider Rahmen/Chassis
- Geringe Vibration
- Einfache Wartung der Schneide wellenlager
- Wassertank aus Stahl 35Lt.

FS 524

Art.Nr. 9654



Technische Informationen FS 524

Motortyp	Honda GX 670
Motorleistung	15.3kW / 21PS
Betriebsstoff	Benzin
Gewicht	231kg
Schnitttiefe	bis 220mm
Diamanttrennscheibe	600mm
Blattaufnahme	25.4mm

Einsatzbereich

- Mittलगrosse bis kleine Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten, die einen selbstfahrenden Fugenschneider erforderlich machen.

Spez. Eigenschaften

- Innovative Baureihe von selbst fahrenden, kleinen Fugenschneider mit Trennscheibendurchmesser von 500 bis 600mm
- Patentierte Motor- und Schneidewellenhalterung, welche sich durch wenig Vibrationen und eine hohe Schneidleistung auszeichnet.
- Das IntelliSeal Schneidewellensystem ermöglicht für mindestens 250 Stunden wartungsfreies Arbeiten. Somit entfällt das tägliche Einfetten der Lager.

Sortimentsübersicht

- Steintrennmaschinen
- Diamant-Trennscheiben
- Kernbohrgeräte und Bohrkronen
- Bodenschleifmaschinen
- Glätte- & Bodenbearbeitungsmaschinen
- Elektrotrennschleifer
- Wandschlitzfräsen
- Fugenschneider
- Bodenverdichter
- Sonderwerkzeug und Zubehör
- Service und Reparatur-Werkstätte

Ihr Fachhändler:



fuhrer+bachmann ag
Rümikerstrasse 1
CH-8352 Elsau / Winterthur

Hauptsitz Elsau
Verkaufsbüro / Kundendienst
Tel. +41 (0)52 368 74 20
Fax +41 (0)52 363 28 34

Öffnungszeiten

Mo - Do 07:30 - 17:15
Fr 07:30 - 16:00

info@fb-ag.ch



A JFC GROUP
COMPANY